

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE MENOR

Núm. d'expedient: CM / 25/2022

Assumpte: Reparació de la impermeabilització al mur dels vestuaris a la instal·lació poliesportiva de Rudy Fernández.

1. OBJECTE DEL CONTRACTE

Impermeabilització dels murs dels vestuaris afectats per humitats en el poliesportiu de Rudy Fernández.

2. JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DEL CONTRACTE

Antecedents

Al poliesportiu de Rudy Fernández hi ha un problema recurrent als murs que divideixen els vestuaris de l'interior de l'edifici. En els vestuaris, les parets enrajolades sofreixen moltes esquitxades per les dutxes i per l'aigua que es llença al netejar aquests espais. Això ha derivat en un deterior de les juntes i la impermeabilització, deixant passar les gotes d'aigua que han provocat que a l'altra banda de la paret (la part seca) es formin moltes humitats per les parts més baixes. Cada any han de picar moltes zones, reparar i repintar per tota la part on és visible aquest defecte. Es tracta d'uns 35 m lineals on es produeix aquest fenomen. Aquesta solució no és eficaç a l'hora de protegir l'interior del mur que segueix afectat on no és visible i, poc a poc, es va degradant.

És necessari poder reparar d'una forma més efectiva, tractant l'origen del problema des de dintre, per a protegir el mur de l'aigua i prevenir aquestes humitats. L'actuació ha de ser contínua i s'ha d'incloure una part del paviment o de les parets divisòries annexes.

Conclusions

- El mur afectat per les humitats ha de ser tractat des de la part interior, on deixa passar l'aigua a través, amb un sistema de rejuntat i impermeabilització que eviti aquestes fuites que acaben fent malbé a tot el mur.
- La no actuació duria a llarg termini a una degradació del mur i una contínua despesa per reparar les humitats que fan que es desprengui constantment el material.
- Intentar fer reparacions puntuals no garantiria que en un futur pròxim no es tornés a danyar a qualsevol altre lloc i és per això que el tractament ha de ser proporcionat, continu i executat segons especificacions d'aquest document i del fabricant.
- El sistema proposat, per tal de no llevar tot l'enrajolat el que suposaria un impacte molt major a nivell econòmic i temporal, es farà sobre el suport actual amb una solució que contempla una membrana impermeable de poliuretà transparent. Abans d'aplicar aquesta pintura, es tractaran les juntes amb un morter de rejuntat per a que la superfície sigui regular i una capa d'imprimació adequada. Seguidament s'aplicarà el poliuretà sobre aquestes rajoles de forma contínua.

3. ESPECIFICACIONS TÈCNiques DE LA PRESTACIÓ

A l'**ANNEX I** s'adjunta el plànol de les zones afectades i que s'hauran de tractar amb l'execució d'aquest contracte.

Aquestes feines es resumeixen a continuació:

- Fer la visita i prendre les mesures in situ, necessàries per a l'execució del contracte. La inspecció ocular servirà al licitador per a poder examinar les condicions de les juntes i quantificar les reparacions que s'han de fer.
- Retirada i posterior instal·lació del mobiliari necessari per a poder fer les tasques establertes.
- Tractament de les juntes amb morter tipus MasterTile LX 501 o similar per a deixar la superfície homogènia i impermeable. S'hauran de tractar totes les juntes que puguin ser afectades amb irregularitats, falta de material o suposin un posterior inconvenient a l'hora d'aplicar el poliuretà. El morter ha de tenir mínim les característiques de l'**ANNEX II**.
- Aplicació de poliuretà transparent tipus Mastertseal M251 o similar a totes les zones que es defineixen en el plànol i qualsevol altra que es trobi necessari per al bon resultat de la impermeabilització. S'aplicarà el producte d'imprimació recomanat per el fabricant. L'aplicació s'ha de realitzar en tots els paraments verticals fins a un mínim de 1 m d'alçada i al trespel indicat en plànol arribant fins a 1 m des de la paret. El poliuretà ha de tenir mínim les característiques de l'**ANNEX II**.
- L'execució del poliuretà es farà de forma contínua per tal d'evitar qualsevol fuga que pugui facilitar el pas de l'aigua i així garantir que tota la part tractada serà completament estanca a l'aigua durant la vida útil del sistema.
- Per tal d'assegurar que es puguin utilitzar la majoria de vestuaris, les tasques s'aniran fent per àrees, limitant en la mesura possible les interferències amb els usuaris. Es tindrà cura amb la neteja i el manteniment dels espais lliures d'obstacles.
- En aquest contracte no es permet la subcontractació a tercers.

4. DOCUMENTACIÓ

Per poder optar a la licitació, **és obligatori aportar:**

- La documentació signada de l'**ANNEX III**. Aquest document corrobora que les empreses han fet una visita a la instal·lació per a conèixer in situ les característiques de l'actuació. S'ha de concretar el dia i hora de la visita per correu electrònic dins el període en què estarà publicada la licitació.
- Presentació de les dues fitxes tècniques: del **mort**er del rejuntat i del **poliuretà**. Aquestes fitxes hauran de justificar el compliment de les característiques mínimes que es troben a l'**ANNEX II**. El no compliment de les mateixes serà motiu d'exclusió.
- S'han de presentar emplenats els **annexos IV i VIII**, de la documentació adjunta, i els **annexos V, VI, VII** si s'escau:
 - ANNEX IV: DOCUMENTACIÓ CAE CONTRACTES OBRES SENSE PROJECTE
 - ANNEX VIII: DECLARACIÓ RESPONSABLE DEL/DE LA PROPONENT
 - ANNEX V: COMUNICAT D'ACCIDENTS DE PERSONAL DE LES CONTRACTES

- ANNEX VI: COMUNICAT DE RISCS LABORALS DETECTATS PER LES CONTRACTES
- ANNEX VII: COMUNICACIÓ DE CANVIS EN LA DOCUMENTACIÓ APORTADA PER LES CONTRACTES

Per poder optar a la licitació, **és obligatori**:

- Que l'empresa estigui inscrita en el REA
- Aplicar les mesures de seguretat i protecció necessàries segons la normativa.
- L'empresa licitadora ha de complir la normativa de prevenció de riscos laborals i de coordinació d'activitats empresarials.
- L'empresa licitadora ha d'acreditar de capacitat tècnica del personal al seu càrrec.
- La retirada de tots els residus generats per a reciclatge i/o abocador autoritzat.
- Tots els recursos, mitjans, elements, gestió de residus i feines auxiliars necessaris per a realitzar l'obra han d'estar inclosos.
- L'empresa licitadora ha de complir la normativa de prevenció de riscos Laborals i de coordinació d'activitats empresarials.

En finalitzar les obres s'emetrà document final d'obra amb el vistiplau del director d'execució de les obres (si n'hi ha) i del responsable de l'IME.

5. JUSTIFICACIÓ DEL PROCEDIMENT, LA TRAMITACIÓ I LA FORMA D'ADJUDICACIÓ DE L'EXPEDIENT

En aplicació de l'article 118 de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic, el contracte es qualifica de menor, ja que el seu import és inferior a 40.000 € (IVA no inclòs).

Tipus de contracte: obra.

Procediment i forma d'adjudicació: adjudicació directa, contracte menor.

Criteris de puntuació: oferta més econòmica.

D'altra banda, s'assenyala que l'objecte del contracte no s'ha configurat per a evitar l'aplicació de les regles generals de contractació.

6. ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ

L'òrgan de contractació competent és el Gerent d'acord amb l'article 20.è dels Estatuts de l'Institut Municipal de l'Esport de l'Ajuntament de Palma, en relació amb la base 22.1.e.i, d'execució del pressupost, correspon al gerent: "l'autorització de les despeses per un import inferior a 40.000 € quan siguin d'obres o inferiors a 15.000 € si són altres despeses. Les quanties anteriors s'entendran referides a l'import dels contractes menors quan entri en vigor la Llei 9/2017, de contractes del sector públic."

L'article 118.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, determina que es consideren contractes menors els contractes de valor estimat inferior a 40.000 euros (IVA no inclòs) quan es tracta de contractes d'obres o a 15.000 euros (IVA no inclòs) quan es tracta de contractes de subministrament o de serveis.

7. VALOR ESTIMAT: aquest contracte té un valor estimat de 5.434,00 €.

8. PRESSUPOST DEL CONTRACTE I APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

Import amb l'IVA inclòs 6.575,14 €	Aplicació pressupostària 27 34200 63300.72	Referència RC 220220009846
---------------------------------------	---	-------------------------------

9. TERMINI D'EXECUCIÓ:

El termini d'execució serà de 1 setmana des de l'inici de l'execució.

10. LLOC DE PRESTACIÓ

Vestuaris del poliesportiu Rudy Fernández de Sant Agustí.

11. RESPONSABLE DEL CONTRACTE

Arquitecta Maria Veny Veny.

12. TERMINI DE GARANTIA (O JUSTIFICACIÓ QUE NO SE N'ESTABLEIX):

El termini de garantia serà d'un any a partir de la data del document de final d'obra.

13. GARANTIES EXIGIDES PER A CONTRACTAR:

No és necessari constituir garantia definitiva, d'acord amb l'article 153, en relació amb el 118 de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic.

14. FORMA DE PAGAMENT DEL PREU:

Presentant una única factura, en finalitzar la prestació, expedida per l'entitat i conformada pel responsable del contracte.

Els sotasignants declaren conèixer el contingut dels articles 52, 53 i 54 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic i l'article 61 del Reglament financer (UE 2018/1046, de 18 de juliol 2018) i no tenir conflictes d'interès en aquesta actuació que integra l'expedient.

Palma, 4 de juliol de 2022

L'arquitecta adscrita a l'àrea
de manteniment i obres


D'acord
El gerent



Maria Veny Veny



Rafael Navarro Roig



ANNEX I

ANNEX II: ESPECIFICACIONS MÍNIMES DELS PRODUCTES APLICATS

CARACTERÍSTIQUES MÍNIMES DEL MORTER: Morter deformable i impermeable per al rejuntat de tot tipus de rajoles compatibles amb ús de zones humides

Aplicació:

- Per interiors/exteriors
- Paraments verticals i horitzontals
- Rejuntat impermeable i deformable
- Apte per altes variacions de temperatura
- Aplicable a banys i dutxes
- Apte per a zones d'alta humitat

Mode d'utilització:

- Suport: netejar bé les juntes de qualsevol brutor.
- Mescla: En un recipient, abocar poc a poc el contingut del morter del sac i mesclar fins a tenir una mescla homogènia amb agitador o mescladora.
- Aplicació: s'aplicarà mitjançant una llana de goma tractant d'omplir i compactar bé la junta. Netejar la superfície de les rajoles amb la pròpia llana diagonalment a les juntes. Un cop comenci a endurir, netejar la superfície amb una esponja dura humida, eliminant les restes de morter. Després d'endurir totalment s'eliminaran les petites restes amb un pedaç humit.

Datos Técnicos			
Características	Métodos de ensayo	Unidades	Valores
Densidad amasado:	-	g/cm ³	aprox. 2
Agua de amasado: Sacos 25 kg (*reducir el agua para aplicación en paredes)	-	litros / saco	aprox. 5 l.*
Temperatura de aplicación (soporte y material):	-	°C	de +5 a +25
Tiempo de maduración:	-	minutos	aprox. 3
Tiempo de trabajabilidad:	-	minutos	aprox. 40
Transitable tras:	-	horas	aprox. 6 h
Exposición a agua tras:	-	horas	aprox. 24 h
Apto para soportar cargas mecánicas tras:	-	días	aprox. 7
Aplicable en anchos de junta:	-	mm	máximo 8
Resistencia a la temperatura:	-	°C	de -20 a +250
Resistencia a la abrasión:	UNE-EN 12808 - 2	mm ³	aprox. 210
Resistencia a la flexión tras almacenamiento en seco:	UNE-EN 12808 - 3	N/mm ²	aprox. 11
Resistencia a la flexión tras ciclos hielo-deshielo:	UNE-EN 12808 - 3	N/mm	aprox. 9
Resistencia a compresión tras almacenamiento en seco:	UNE-EN 12808 - 3	N/mm ²	aprox. 50
Resistencia a compresión después de ciclos hielo-deshielo:	UNE-EN 12808 - 3	N/mm ²	aprox. 50
Retracción:	UNE-EN 12808 - 4	mm/m	aprox. 1,5
Absorción de agua después de 30 min:	UNE-EN 12808 - 5	gramos	aprox. 0,5
Absorción de agua después de 240 min:	UNE-EN 12808 - 5	gramos	aprox. 1
Clasificación según:	UNE-EN 13888:2009	-	CG2 W A
Deformación transversal:	UNE-EN 12002	mm	1,5

CARACTERÍSTIQUES MÍNIMES DEL REVESTIMENT DE POLIURETÀ: Revestiment de poliuretà monocomponent alifàtic, transparent per a impermeabilitzar.

Descripció:

Membrana de poliuretà monocomponent impermeable, elàstica i flexible, amb baix contingut en dissolvents, i versions transparent i pigmentada. Alifàtic, no grogueja en exteriors. Base del material: Poliuretà monocomponent, reactiu amb la humitat ambiental, de baixa viscositat i reduït contingut en dissolvents.

Propietats:

- Té la capacitat de recobriment de fissures, particularment adequat per al seu ús com a sistema d'impermeabilització d'exteriors i zones exposades a l'aigua i estructura sotmesa a moviments.
- Bona adherència sobre suports absorbents i no absorbents.
- Reacciona amb la humitat ambiental fins a formar un film elàstic.
- Alifàtic, resistent als UV. No grogueja
- Impermeable a l'aigua, presenta excel·lent capacitat de permeabilitat al vapor d'aigua alhora que forma barrera davant de l'anhidrid carbònic.
- Un cop endurit, presenta bones propietats mecàniques.
- És resistent a l'aigua així com a una gran varietat d'àcids diluïts, àlcalis, olis minerals, lubricants i fuels.
- Macat CE d'acord amb la norma EN 13813 "Pastes autotonivellants i pastes autoanivellants per a sòls".

Mode d'utilització:

- Suport: El suport a recobrir ha de ser ferm (resistència a tracció >1,5 N/mm²), sec (humitat <4%) i amb resistència a les càrregues a què estarà sotmès, lliure de parts soltes i trencadisses i de substàncies que impedeixin l'adherència, com ara olis, greixos, pintures o altres contaminants. S'ha de fer una neteja acurada, tant de les rajoles pròpies com de les juntes o altres punts singulars.
- És recomanable homogeneïtzar el producte en el seu propi envàs, batent-lo.
- Aplicar el material usant un rodets de pèl curt de forma uniforme.
- S'aplicarà el producte d'imprimació que recomani el fabricant.
- S'aplicarà posteriorment la capa de poliuretà de forma contínua.

Datos Técnicos	
Densidad:	aprox. 1.02 g/cm ³ (transparente) / 1,10 g/cm ³ (pigmentado)
Viscosidad (+23 °C):	aprox. 1500 mPas (transparente) / 2800 Mpas (pigmentado)
Temperatura del soporte/ambiental:	mínimo +10 °C / máximo +30 °C
Humedad relativa:	de 40% a 85%
Repintable tras: (+10 °C) (+20 °C) (+30 °C)	entre 8 horas y 3 días entre 6 horas y 2 días entre 5 horas y 2 días
Dureza Shore A (7 días) (30 días)	90 95
Permeabilidad al vapor de agua:	aprox. 4.000
Permeabilidad al dióxido de carbono:	aprox. 750.000
Resistencia a tracción tras: (7 días) (30 días)	9 N/mm ² 21 N/mm ²
Alargamiento tras: (7 días) (30 días)	200% 250%
Espesor aprox.: Transparente (consumo: 0,3 kg/m ²) Pigmentado (consumo: 0,5 - 0,6 kg/m ²)	200 µm 350 µm

ANNEX III:**DOCUMENT D'ACREDITACIÓ DE VISITA A LA INSTAL·LACIÓ**

Nom:	
DNI:	
Empresa:	
CIF:	

Una vegada visitada la instal·lació del poliesportiu Rudy Fernández de Sant Agustí amb l'objecte d'avaluar les condicions per a la impermeabilització de les zones de vestuaris afectades per les humitats, als efectes de la presentació de la corresponent oferta del contracte menor d'obra, DECLARA:

- **Haver reconegut i examinat la instal·lació del poliesportiu Rudy Fernández de Sant Agustí, per optar al CM.**


Empresa.....

Signatura de la persona interessada


Per l'IME

Palma de de 2022

(*) Per concertar la visita a la instal·lació heu de contactar amb l'adreça de correu electrònic maria.veny@ime.palma.cat

	REGISTRE	PROCEDIMENT PER A LA CAE	CODI	PR.GN.CAE
	UNITAT FUNCIONAL		DATA	DES-2018
			VERSIÓ	1-18

ANNEX IV: DOCUMENTACIÓ CAE CONTRACTES OBRES SENSE PROJECTE

	REGISTRE	PROCEDIMENT PER A LA CAE	CODI	PR.GN.CAE
	UNITAT FUNCIONAL	INSTITUT MUNICIPAL DE L'ESPORT (IME)	DATA	DES-2018
			VERSIÓ	1-18

DOCUMENTACIÓ CAE CONTRACTES OBRES SENSE PROJECTE


Contracte	
Núm. d'Expedient	
Empresa/Entitat	
Nom i llinatges	
Càrrec	

Per complir l'RD 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l'article 24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, en matèria de coordinació d'activitats empresarials, i en relació amb les activitats que us hem contractat, **us enviam** la següent documentació:

1	Riscs propis del centre de treball que puguin afectar les activitats desenvolupades per les contractes
2	Mesures referides a la prevenció d'aquests riscos
3	Instruccions d'actuació en cas d'emergència

Abans de l'inici de les activitats ens haureu de proporcionar la següent informació relativa a la vostra empresa, amb l'aportació dels documents corresponents i el qüestionari adjunt omplert per complir les vostres obligacions en **matèria de prevenció de riscos laborals**:

1	Registre d'Inscripció al REA
2	Comunicació d'obertura de treball
3	Llibre de subcontractació, en el supòsit de subcontractes
4	Llista dels riscos específics (avaluació) que podeu originar en el desenvolupament de la vostra activitat en el centre de treball i planificació de l'activitat preventiva de les tasques a realitzar per a l'IME.
5	Relació dels treballadors que acudiran a les instal·lacions.
6	Responsable de seguretat i salut davant de l'IME.
7	Modalitat triada per a l'organització de la prevenció.
8	Declaració expressa dels equips de protecció individual que han d'utilitzar per a les tasques a realitzar.
9	Declaració expressa dels equips de treball a utilitzar i compliment de l'establert a l'RD 1215/1997, i RD 2177/2004.
10	Declaració expressa de les substàncies químiques a emprar, així com de la possessió de les fitxes de dades de seguretat.
11	Declaració expressa responsable del compliment de les obligacions en matèria d'informació i formació respecte dels treballadors que hagin de prestar els seus serveis als centres de treball de l'IME del conveni col·lectiu al qual estiguin inscrits, incloent les normes pròpies de l'IME.

	REGISTRE	PROCEDIMENT PER A LA CAE	CODI	PR.GN.CAE
	UNITAT FUNCIONAL	INSTITUT MUNICIPAL DE L'ESPORT (IME)	DATA	DES-2018
			VERSIÓ	1-18

12	Declaració expressa responsable que els treballadors compten amb un estat de salut compatible amb les tasques que han de realitzar.
13	Compromís d'informar l'IME sobre els accidents de treball que es produeixin com a conseqüència dels riscos de les activitats concurrents.
14	Compromís de comunicar tota situació de risc o d'emergència susceptible d'afectar la salut o la seguretat dels treballadors de les empreses presents al centre de treball.
15	Declaració expressa responsable, si s'escau, que heu establert els mitjans de coordinació necessaris entre el contractista i subcontractista.
16	Designació dels recursos preventius, si escau

A més, **en matèria jurídic laboral**, hauran d'aportar els següents documents que indiquin que l'empresa es troba en una situació adequada respecte de les obligacions:

1	Mensualment, RNT (Relació Nominal de Treballadors), i en cas de nova incorporació el TA2. Si no n'hi ha es sol·licitarà l'ITA
2	Mensualment, RLC (rebut de liquidació de cotitzacions) i certificat d'estar al corrent amb la Seguretat Social
3	Anualment, pòlissa i últim rebut de Responsabilitat Civil pagat, a fefaent de caducitat
4	Anualment, Últim I.A.E pagat
5	Semestralment, certificat d'Hisenda (model 01C) específic per l'IME
6	Mensualment, certificat del pagament de salaris o certificat signat dels treballadors d'haver-los percebut


En el cas de contractació de treballadors autònoms se'ls sol·licitarà l'últim rebut d'autònoms que haurà d'estar en vigor.

Aquestes obligacions seran traslladades a totes les empreses o treballadors autònoms siguin subcontractats.

Aquesta informació s'ha d'actualitzar en el moment en què es produeixi un canvi en les activitats contractades o d'altres canvis que siguin rellevants per a la prevenció i quan s'hagi produït una situació d'emergència.


En cas de necessitar qualsevol aclariment podeu contactar amb el Departament de Prevenció de Riscos Laborals de l'IME, al telèfon 971 28 18 70 (Ext. 4233 – 4268) o al correu cae@ime.palma.es

Lliurat dia		Rebut dia	
Firma		Firma	
Nom		Nom	

	REGISTRE	PROCEDIMENT PER A LA CAE	CODI	PR.GN.CAE
	UNITAT FUNCIONAL	INSTITUT MUNICIPAL DE L'ESPORT (IME)	DATA	DES-2018
			VERSIÓ	1-18


A. QÜESTIONARI QUE S'HA DE TORNAR OMLERT:

Nom i adreça de l'empresa:	
Telèfon i persona de contacte:	
Responsable de Seguretat i Salut davant de l'IME; telèfon de contacte:	
Modalitat preventiva elegida, <small>(marcau amb una x l'opció elegida):</small>	
Servei de prevenció propi <input type="checkbox"/>	Servei de prevenció aliè <input type="checkbox"/>
Treballador designat <input type="checkbox"/>	Mateix empresari <input type="checkbox"/>
D'altres (p.ex. autònoms)	
Recursos preventius, si s'escau:	
Tasques que s'han de realitzar:	
Centres de treball afectats:	
Durada de les tasques:	

	REGISTRE	PROCEDIMENT PER A LA CAE	CODI	PR.GN.CAE
	UNITAT FUNCIONAL	INSTITUT MUNICIPAL DE L'ESPORT (IME)	DATA	DES-2018
			VERSIÓ	1-18

MITJANS DE COORDINACIÓ ESTABLERTS, SI S'ESCAU	

Declar la veracitat de totes les dades contingudes en aquest document			
Emplenat per:	Càrrec	Firma i segell	Data


	REGISTRE	PROCEDIMENT PER A LA CAE	CODI	PR.GN.CAE
	UNITAT FUNCIONAL	INSTITUT MUNICIPAL DE L'ESPORT (IME)	DATA	DES-2018
			VERSIÓ	1-18

ANNEX V: COMUNICAT D'ACCIDENTS DE PERSONAL DE LES CONTRACTES

Annex V CAE 1

Institut Municipal de l'Esport - CIF P5701504B
Camí de La Vileta, 40 (07011) Palma Tel. 971 281 870. Fax: 971 453 414. <http://ime.palma.cat>

MODEL NORMALITZAT [07/02/2017]

	REGISTRE	PROCEDIMENT PER A LA CAE	CODI	PR.GN.CAE
	UNITAT FUNCIONAL	INSTITUT MUNICIPAL DE L'ESPORT (IME)	DATA	DES-2018
			VERSIÓ	1-18

B. COMUNICAT D'ACCIDENTS DE PERSONAL DE LES CONTRACTES

Contracte	
Núm. d'Expedient	
Empresa/Entitat	
Nom i llinatges	
Càrrec	

Comunic que s'ha produït un accident, d'acord amb l'establert a l'RD 171/2004, en matèria de coordinació d'activitats empresarials.

Dia de l'accident		Hora		Hora de feina	
Centre on es produeix					
Lloc exacte de l'accident					
Descripció de l'accident:					
Causes que l'originaren:					
Mesures adoptades:					

Declar la veracitat de totes les dades contingudes en aquest document


Emplenat per:	Càrrec	Firma i segell	Data

En cas de necessitar qualsevol aclariment per emplenar aquest document, podeu contactar amb el departament de Prevenció de Riscs Laborals de l'IME, al telèfon 971281870 (Ext. 4233 – 4268) o al correu cae@ime.palma.es

Annex V CAE 2

Institut Municipal de l'Esport - CIF P5701504B
Camí de La Vileta, 40 (07011) Palma Tel. 971 281 870. Fax: 971 453 414. <http://ime.palma.cat>

MODEL NORMALITZAT [07/02/2017]


	REGISTRE	PROCEDIMENT PER A LA CAE	CODI	PR.GN.CAE
	UNITAT FUNCIONAL	INSTITUT MUNICIPAL DE L'ESPORT (IME)	DATA	DES-2018
			VERSIÓ	1-18

ANNEX VI: COMUNICAT DE RISCS LABORALS DETECTATS PER LES CONTRACTES

Annex VI CAE 1

Institut Municipal de l'Esport - CIF P5701504B
Camí de La Vileta, 40 (07011) Palma Tel. 971 281 870. Fax: 971 453 414. <http://ime.palma.cat>

MODEL NORMALITZAT [07/02/2017]

	REGISTRE	PROCEDIMENT PER A LA CAE	CODI	PR.GN.CAE
	UNITAT FUNCIONAL	INSTITUT MUNICIPAL DE L'ESPORT (IME)	DATA	DES-2018
			VERSIÓ	1-18


D. COMUNICAT DE RISCS LABORALS DETECTATS PER LES CONTRACTES

1. NOM DE L'EMPRESA:			
NOM DEL CONTRACTE			
PERSONA DE CONTACTE			
CÀRREC		NOMBRE D' EXPEDIENT	
CORREU ELECTRÒNIC DE CONTACTE		TELÈFON DE CONTACTE	
2. DESCRIPCIÓ DEL RISCS DETECTATS			
3. LLOC O CENTRE DE TREBALL			

Declar la veracitat de totes les dades contingudes en aquest document			
Emplenat per:	Càrrec	Firma i segell	Data

Annex VI CAE 2

Institut Municipal de l'Esport - CIF P5701504B
 Camí de La Vileta, 40 (07011) Palma Tel. 971 281 870. Fax: 971 453 414. <http://ime.palma.cat>


	REGISTRE	PROCEDIMENT PER A LA CAE	CODI	PR.GN.CAE
	UNITAT FUNCIONAL	INSTITUT MUNICIPAL DE L'ESPORT (IME)	DATA	DES-2018
			VERSIÓ	1-18

ANNEX VII: COMUNICACIÓ DE CANVIS EN LA DOCUMENTACIÓ APORTADA PER LES CONTRACTES

Annex VII CAE 1

Institut Municipal de l'Esport - CIF P5701504B
Camí de La Vileta, 40 (07011) Palma Tel. 971 281 870. Fax: 971 453 414. <http://ime.palma.cat>

MODEL NORMALITZAT [07/02/2017]


	REGISTRE	PROCEDIMENT PER A LA CAE	CODI	PR.GN.CAE
	UNITAT FUNCIONAL	INSTITUT MUNICIPAL DE L'ESPORT (IME)	DATA	DES-2018
			VERSIÓ	1-18

ANNEX VIII: DECLARACIÓ RESPONSABLE DEL/DE LA PROPONENT

Annex VIII CAE 1

Institut Municipal de l'Esport - CIF P5701504B
 Camí de La Vileta, 40 (07011) Palma Tel. 971 281 870. Fax: 971 453 414. <http://ime.palma.cat>

MODEL NORMALITZAT [07/02/2017]

	REGISTRE	PROCEDIMENT PER A LA CAE	CODI	PR.GN.CAE
	UNITAT FUNCIONAL	INSTITUT MUNICIPAL DE L'ESPORT (IME)	DATA	DES-2018
			VERSIÓ	1-18

C. DECLARACIÓ RESPONSABLE DEL/DE LA PROPONENT

Contracte	
Núm. d'Expedient	
Empresa/Entitat	
Nom i llinatges	
Càrrec	

DECLAR QUE:

- L'empresa compleix, en matèria de prevenció, la normativa vigent.
- Els treballadors de l'empresa han rebut la informació i la formació de riscos del lloc de feina.
- Els treballadors compten amb un estat de salut compatible amb les tasques a realitzar.
- Aportaré la llista dels riscos específics que l'empresa pugui originar en el desenvolupament de l'activitat als centres de l'IME.
- Informaré l'IME sobre els accidents de treball que es produeixin com a conseqüència dels riscos de les activitats concurrents.
- Comunicaré tota situació d'emergència que pugui afectar la salut o la seguretat dels treballadors de les empreses presents al centre de treball.
- Comunicarà els possibles riscos detectats als centres de treball.
- Aportaré tota la documentació necessària i suficient per acreditar tots els punts anteriors abans de la firma el contracte.
- Actualitzaré aquesta informació quan es produeixin canvis en les activitats contractades o altres canvis que siguin rellevants a efectes preventius.
- Sé que l'adjudicació pot quedar sense efectes si no apporto la documentació necessària o no compleixo amb la normativa vigent en matèria de prevenció.

Data i firma	

Annex VIII CAE 2

Institut Municipal de l'Esport - CIF P5701504B
Camí de La Vileta, 40 (07011) Palma Tel. 971 281 870. Fax: 971 453 414. <http://ime.palma.cat>