

POLICIA LOCAL DE PALMA	
NUM. DE REGISTRE	N.I. 19061-02
REGISTRE D'ENTRADA	
Gest. i Doc. Just.	
<input checked="" type="checkbox"/> CONFERIMENT	<input type="checkbox"/> RESPONSA
2 set. de 2022	El Cap d'unitat

*[Handwritten signature and scribbles over the stamp]*

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PEL  
SUBMINISTRAMENT DE BARRERES  
ANTIENVESTIDA PER A LA POLICIA LOCAL DE  
PALMA MITJANÇANT CONTRACTE MENOR  
(2022)**

**1. Objecte del contracte.**

L'objecte d'aquest contracte és el subministrament de barrera antienvestida amb destí a la Policia Local de Palma.

En data 18 de juliol, i amb NI15440/22, l'oficial amb C.P. 857 realitza informe que, entre d'altres coses, demana que s'avaluï la possibilitat de barreres antienvestida. Que això ve donat per la necessitat de poder realitzar un acotament d'espai que, al mateix temps, permeti el pas de vehicles d'emergència, cosa que no es pot fer amb els actuals New Jerseys degut al pes d'aquests. Que aquest informe ve confirmat amb el vist i plau del comissari amb C.P. 896.

El pressupost màxim d'aquest contracte ascendeix a 15.000€ més 3.150€ corresponents a l'IVA.

El preu inclourà totes les despeses de transport i lliurament al Departament d'Armament de la Policia Local de Palma.

**2. Característiques del subministrament i preus.**

El present contracte es formula en termes de preus unitaris.

Es considera que els preus unitaris inclouen les despeses de transport, així com les despeses generals d'estructura i benefici industrial.

Els articles a subministrar previstes en aquest contracte són els següents:

Descripció	Quantitat	Valor màxim (sense IVA)	Preu màxim (sense IVA)
Barrera anti envestida	1	15.000€	15.000€
<b>PRESSUPOST DEL LOT SENSE IVA</b>			15.000€
<b>IVA 21%</b>			3.150€
<b>PRESSUPOST DEL LOT AMB IVA</b>			18.150€

No s'admetran ofertes que no incloguin el subministrament de la totalitat dels articles.



Els articles d'aquest contracte es subministraran exclusivament baix petició dels/de les responsables del Departament d'Armament de la Policia Local de Palma, lloc on seran entregats per a la distribució entre el personal de la Policia Local de Palma.

### 3. Característiques tècniques i especificacions de barreres

Les barreres hauran de suportar i detenir l'envestida d'un vehicle de fins a 7,5 tones, que circuli almenys en un sentit de circulació, a una velocitat de 48 km/h, en menys de 15 metres.

Les barreres estaran dissenyades per la seva col·locació transversal a les calçades i hauran de cobrir una amplària mínima de 1,7 metres, entenent per amplària la secció transversal del carril que cobreix i protegeix dita barrera. El conjunt dels mòduls ha de permetre el tancament segur d'una via d'un mínim de 8 metres d'amplària.

Totes les barreres seran desmuntables sense necessitat d'emprar cap eina.

Hauran d'estar compostes per elements que permetin la unió entre elles de manera que conformin una única barrera.

Han de disposar de rodes al davant i al darrera o altres elements que permetin el seu desplaçament adequat i la seva recol·locació manual per un màxim de dos operaris.

Amb la finalitat d'evitar mals a tercers, les barreres no tindran cap element que pugui tallar o que pugui lesionar als vianants.

El pes de les peces no poden superar els 25 kg per evitar lesions als i a les operàries, i hauran de dur una bossa de transport per facilitar la autonomia i la resposta de la Policia Local.

Han de dur la inscripció POLICIA LOCAL per poder ser identificades. El color de les seves parts serà notificat en un termini màxim de 10 dies pel Departament d'Armament una vegada es decideixi l'adjudicació.

Les barreres han d'estar certificades segons les normes BSI PAS68:2013, ISO IWA 14-1:2013 o equivalents.

Han de dur un manual d'usuari i manteniment bàsic en català o castellà.

### 4- Valoració

Per fer la valoració s'ha de presentar prèviament, juntament a l'oferta econòmica, fotografies de les barreres ofertes, i documentació i/o certificació d'acompliment de tots els requisits descrits al punt 3.



La valoració es basarà en garantir l'acompliment de les especificacions tècniques que es sol·liciten i en un judici de valor que realitzaran el components de la comissió tècnica conformada per 2 components del Departament d'Armament i 2 de la Unitat d'Intervenció Immediata.

#### 5.- Presentació d'ofertes.

Les ofertes seran presentades al Departament d'Armament de la Policia Local de Palma on s'haurà d'enviar tota la informació sobre l'indicat a les característiques dels punts anteriors en llengua castellana o catalana.

#### 6.-Termini de lliurament.

El termini màxim de lliurament dels articles serà de NORANTA (90) dies des de la data de petició del material per part del Departament d'Armament.

El policia d'Armament



Jerónimo Urrea

El policia responsable d'Armament



Rafael Font

L'inspector de la Comissaria de Suport Logístic



Andreu Oliva Suau