



**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PEL
SUBMINISTRAMENT D'ARMILLES ANTIBALA,
ANTIGANIVET I ANTIPUNXÓ PER A LA POLICIA
LOCAL DE PALMA (NI.23586/2023)**

Código seguro de Verificación : GEN-06d0-6665-d0e7-b577-ccce-061c-2397-a955 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : <https://portafirmas.redsara.es/pf/valida>

CSV : GEN-06d0-6665-d0e7-b577-ccce-061c-2397-a955

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://portafirmas.redsara.es/pf/valida>

FIRMANTE(1) : JERONIMO URREA BALBOA | FECHA : 14/09/2023 11:18 | Informa | Sello de Tiempo: 14/09/2023 13:35

FIRMANTE(2) : ANDREU OLIVA SUAU | FECHA : 14/09/2023 13:35 | Aprueba | Sello de Tiempo: 14/09/2023 13:35



1. Objecte del contracte.

L'objecte d'aquest contracte és el subministrament d'armilles antibales, antiganyet i antipunxó amb funda versió Seguretat Ciutadana. Aquest material de protecció s'ha de dotar als policies que presten serveis operatius i als que per manca de talles no se'ls ha pogut assignar amb anterioritat. Les unitats mínimes a servir són trenta-tres (33).

El pressupost màxim d'aquest contracte ascendeix a 14.866,5€, més 3.121,97€ corresponents a l'IVA. El preu inclourà totes les despeses de transport i lliurament.

2. Característiques del subministrament i preus.

El present contracte es formula en termes de preus unitaris.

Es considera que els preus unitaris inclouen les despeses de transport, així com les despeses generals d'estructura i benefici industrial.

Els materials a subministrar previstes en aquest contracte són els següents:

2.1 Descripció quantitativa dels lots.

Descripció	Unitats mínimes previstes	Preu unitari (sense IVA)	Total (sense IVA)
Armillas antibales, antiganyet i antipunxó amb funda versió Seguretat Ciutadana	33	450,5	14.866,5€
PRESSUPOST DEL LOT SENSE IVA			14.866,5€
IVA 21%			3.121,97€
PRESSUPOST DEL LOT AMB IVA			17.988,47€

3. Armilles antibales, antiganyet i antipunxó.

Característiques de les armilles i les seves fundes

Les plaques o panells hauran de ser d'un nivell de protecció segons el que estableix el Decret 40/19, de 24 de maig, Reglament marc de coordinació de les policies locals de les Illes Balears al seu annex I apartat h) amb protecció antibales del tipus IIIA, segons certificació NIJ Standard





0101.06 i amb protecció davant atacs amb ganivet i punxó S 1G (24 Joule) o els seus equivalents.

Les plaques balístiques hauran de tenir la mateixa amplària i nombre de capes a tota la superfície, i les làmines no han de presentar talls. No s'admetran plaques balístiques fabricades amb retalls. Haurà de tenir possibilitat de ajustar-se a la morfologia de les dones

Hauran d'estar compostos de dos únics panells balístics, un frontal i altre darrera-dorsal, que integraran les propietats de protecció balística, antitall i antipunxó, garantint una protecció 360°.

En tots els casos els costats de les plaques balístiques s'haurà de sobreposar un mínim de 3 cm per cada costat. Si això no se complís en el cas de qualque usuari o usuària s'haurà de fer una adequació a mida. En el cas que fos necessari es podrà demanar una ampliació de protecció i/o ampliació de talla per motius mèdics.

El paquet balístic haurà d'estar protegit per una funda protectora, segellada per ultrasons, o similar, amb la finalitat de protegir-lo de la humitat, raigs ultraviolats i amb tractament antibacterià.

Els panells hauran de mantenir totes les seves característiques durant un període garantit de 10 anys en condicions normal d'ús.

Cada funda del paquet balístic haurà de dur una etiqueta que identifiqui el costat que ha d'anar en contacte amb el cos, així com una etiqueta a la cara interna de manera indeleble que dugui marcat clarament en català o castellà la informació següent:

- Talla
- Lot i any de fabricació
- Nombre d'identificador correlatiu de tota la sèrie
- Nivell de protecció balística, antiganyet i antipunxó
- Garantia
- Data de caducitat
- Instruccions de manteniment i conservació

Respecte a les fundes exteriors

Les fundes hauran de ser de color blau fosc o negre.





Les fundes del personal femení haurà de dur les adaptacions corresponents a la seva morfologia. La copa es fabricarà mitjançant un sistema de plec, adaptant-se a les plaques balístiques.

Cada armilla haurà de tenir un sistema d'ajust tant el longitud com amplària en les seves respectives talles mitjançant velcro. L'ajust d'amplària es farà superposant el panell davanter al de darrera mitjançant velcro.

A la zona interior, i agafada a la part posterior, haurà de dur una faixa elàstica que subjecti l'armilla perfectament al cos de la usuària o usuari mitjançant velcro.

Cada funda haurà de dur una etiqueta que identifiqui el costat que ha d'estar amb contacte amb el cos, així com una etiqueta a la cara interna de manera indeleble que dugui marcat clarament en català o castellà la informació següent:

- Talla
- Lot i any de fabricació
- Nombre d'identificador correlatiu de tota la sèrie
- Nivell de protecció balística, antiganyet i antipunxó
- Garantia
- Data de caducitat
- Instruccions de manteniment i conservació
- Instruccions de neteja

La part interior de les fundes hauran d'estar fabricades amb un teixit 3D amb canals que facilitin la refrigeració, la transpiració corporal i ha de tenir tractament antibacterià.

Les fundes hauran de mantenir totes les seves propietats durant un període garantit de 3 anys.

El pes de les plaques balístiques amb funda inclosa no podrà superar els 2,5 quilograms i 2,3 quilograms al conjunt per a dona.

El panell davanter es deurà superposar al de darrera per a millor protecció frontal i lateral.

La placa i la seva funda seran flexibles i ergonòmica per a donar la major comoditat possible a la usuària i usuari. No s'admetran armilles amb elements que puguin provocar molèsties o lesions a les o els usuaris dels paquets balístics o les seves fundes.



La funda exterior haurà de ser tal i com figura a l'annex 1, disseny per a Seguretat Ciutadana, sent les seves característiques les següents:

- a) Hauran de ser de color negre amb sistema "molle" al davant amb un mínim de 3 línees per a incorporació de material policial. Haurà d'estar fabricada amb teixit tipus cordura de mínim 500 Deniers.
- b) Amb velcro suau per a placa de pit en la part dreta, al seu inferior per a incloure nombre d'agent, i a l'altre costat per al càrrec, i a dalt d'aquest, i segons disseny corporatiu, la identificació de "Policia Local" amb velcro suau amb mides de 13 x 3 cm.
- c) A la part posterior la inscripció institucional de "Policia Local" amb velcro suau amb mides de 28 x 11 cm.

Les armilles y les seves fundes hauran d'estar fabricats a l'any del contracte.

Cada un d'ells anirà acompanyat de la certificació de garantia, de les mesures de seguretat i manteniment recomanades pel fabricant.

El conjunt d'armilla anirà dins una bossa fabricada en teixit resistent de color negre, amb tancament mitjançant cremallera, i haurà de tenir una garantia de 3 anys.

Presentació d'ofertes

Es farà entrega d'una armilla, conjunt de funda Seguretat Ciutadana i placa balística, tot en talla L versió home, al departament d'Armament de la Policia Local de Palma a l'objecte de realitzar les comprovacions adients, inclòs la seva destrucció, i garantir que compleixen les prescripcions tècniques assenyalades, així com còpia de totes les certificacions, estudis de laboratori i/o documentació requerida a aquest plecs.

Valoració ofertes presentades

Una vegada finalitzat el termini de presentació d'ofertes, es sol·licitarà al Departament d'Armament de la Policia Local de Palma que informi si els articles oferts s'ajusten a les prescripcions tècniques exigides. Dit Departament elevarà informe a l'òrgan responsable del contracte en que comunicarà quins articles s'ajusten a les prescripcions tècniques. Les propostes que no s'ajustin a les prescripcions tècniques exigides, seran excloses. Després de les comprovacions el departament d'Armament emetrà informe motivat sobre la idoneïtat de cadascun dels possibles adjudicatariis.





Criteri d'adjudicació

S'adjudicarà la licitació a l'oferta econòmicament més avantatjosa, sempre que es compleixin tots els requisits de les característiques establertes.

Termini de lliurament.

Una vegada adjudicada la licitació, l'adjudicatari haurà de presentar en un termini de 7 dies mostres de les talles compreses entre l'S i la 4XL d'home, i entre l'S i la 3XL de dona. En un nou termini de 10 dies el Departament d'Armament comunicarà les talles necessàries a l'adjudicatari.

El termini màxim de lliurament dels articles serà de NORANTA (90) dies des de la data de notificació de les talles per part del Departament d'Armament a l'empresa adjudicatària i, en tot cas, abans del 30 de desembre de 2023.

Palma, a data de la firma electrònica

El policia

J. Urrea Balboa

Vist i plau

L'inspector

A. Oliva Suau





ANNEX 1



Código seguro de Verificación : GEN-06d0-6665-d0e7-b577-ccec-061c-2397-a955 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : <https://portafirmas.redsara.es/pf/valida>

CSV : GEN-06d0-6665-d0e7-b577-ccec-061c-2397-a955

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://portafirmas.redsara.es/pf/valida>

FIRMANTE(1) : JERONIMO URREA BALBOA | FECHA : 14/09/2023 11:18 | Informa | Sello de Tiempo: 14/09/2023 13:35

FIRMANTE(2) : ANDREU OLIVA SUAU | FECHA : 14/09/2023 13:35 | Aprueba | Sello de Tiempo: 14/09/2023 13:35

