

COMISSARIA OPERATIVA I SEGURETAT

| |
|--|
| POLICIA LOCAL DE PALMA -CSL- |
| NÚM. DE REGISTRE (N.I.) 15266 /22 |
| NÚM. DE REGISTRE D'ENTRADA |
| · PER ARXIU · PASSI A CSL / <i>Ref. Armes / Cos</i> |
| · CONEIXEMENT · |
| Palma, 18 de juliol de 2022 El Cap d'unitat |

**CODI: 102****LLOC: Punt-0****ASSUMPTE: PROPOSTA D'ADQUISICIÓ ARMES LLARGUES**

En data 30 de març de 2022, i amb número de registre de sortida de Policia Local de Palma RS.2208/22, es va remetre informe realitzat pel Departament d'Armament d'aquesta Policia Local cap a la Direcció General d'Emergències i Interior fent exposició motivada de qüestions relacionades amb la sol·licitud de compra d'armes llargues noves i d'altres.

En data 6 de juliol de 2022, i amb RE a aquesta Policia amb núm. 13791/22, es rep contestació signada pel director general d'Emergències i Interior autoritzant l'adquisició de tres tres armes llargues semiautomàtiques de calibre 9mm parabellum.

Que aquest material és necessari per poder complementar les armes llargues actualment de dotació, ja que presenta les següents avantatges:

- Més lleuger i compacte: una arma llarga semiautomàtica del calibre 9mm pot pesar al voltant dels 2,5 quilos amb un longitud d'uns 66 centímetres o menys, enfront dels 4 quilos i 1 metre de l'escopeta.
- Major precisió: El canó d'aquest tipus d'arma llarga té l'ànima estriada aconseguint major precisió que el canó de l'escopeta que la té llisa. També és major que de l'arma curta per tenir el canó més llarg i per tindre possibilitat de recolzament de dos punts com són l'espatlla i l'altra mà. La precisió permet poder seleccionar millor i amb més seguretat per a terceres persones els objectius que l'escopeta policial. En el cas de voler repel·lir una agressió amb l'escopeta és pràcticament impossible poder assegurar la neutralització de l'agressor sense ferir a la víctima. Amb aquest tipus d'arma, sempre amb l'entrenament i preparació adequada, l'ús pot ser més selectiu i evitar ferir o provocar danys col·laterals.

COMISSARIA OPERATIVA I SEGURETAT

- **Més abast:** Per les característiques esmentades al punt anterior i per les prestacions del calibre emprat, 9mm parabellum en aquest cas, es poden aconseguir objectius fins a 100 metres duplicant també la distància efectiva de l'escopeta.
- **Major capacitat de trets:** Les armes llargues actuals del calibre 9 parabellum ronden els 30 cartutxos en el carregador de sèrie, podent adquirir-se carregadors de major capacitat, front als 5 o 7 cartutxos que té de capacitat l'escopeta.
- **Menor reculada:** Una altra avantatge d'aquestes armes respecte a l'escopeta és la menor reculada i el seu millor control en cas de realitzar un o diversos trets. El control també és major que el de la pròpia arma curta reglamentària al ser de major grandària utilitzant el seu mateix calibre.
- **Versatilitat del calibre:** El calibre emprat, en aquest cas, és el mateix que el de l'arma curta, 9mm parabellum.
- **Maneig:** El maneig de les armes llargues esmentades és molt similar a l'ús de l'arma curta tant per la utilització del mateix cartutx, la recàrrega o les possibles interrupcions pel que fa que l'agent pugui familiaritzar-se amb ell amb menor dificultat que amb una altra mena d'armes.

Que s'adjunta plec de prescripcions tècniques per poder licitar les eines demanades.

El que se trasllada a la superioritat pel seu coneixement.

Palma, 18 de juliol de 2022


El policia
Jerónimo Urrea


L'inspector
Andreu Oliva Suau


El Cap de Policia
Sgt. José Luis Carque

SR. INTENDENT CAP DE LA POLICIA LOCAL.

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PEL
SUBMINISTRAMENT DE 3 ARMES LLARGUES
SEMIAUTOMÀTIQUES DEL CALIBRE 9 X 19 MM
PER A LA POLICIA LOCAL DE PALMA
MITJANÇANT CONTRACTE MENOR (2022)**

1. Objecte del contracte.

L'objecte d'aquest contracte és el subministrament de 3 armes llargues semiautomàtiques del calibre 9 x 19 mm i els seus accessoris amb destí a la Policia Local de Palma.

El decret 4/2019, de 29 de maig, pel qual s'aprova el Reglament marc de coordinació de les Polícies Locals de les Illes Balears, estableix, a l'article 49, l'armament i l'equipament de defensa bàsic que ha de proporcionar cada ajuntament als agents de Policia Local i, al punt 4, establint que en determinats casos i com a armament complementari, els cossos policials poden disposar d'armes llargues de foc si el batlle o batllessa el sol·licita prèviament i sempre que disposin de les autoritzacions previstes a la normativa vigent d'armes, inclosa l'autorització del director o la directora general competent de coordinació de les policies locals.

En data 4 de juliol de 2022 el sr director general d'Emergències i Interior va autoritzar l'adquisició de tres armes llargues semiautomàtiques del calibre 9mm parabellum.

El pressupost màxim d'aquest contracte ascendeix a 8.968,5€ més 1.883,4€ corresponents a l'IVA. El preu inclourà totes les despeses de transport, guies i lliurament al Departament d'Armament de la Policia Local de Palma.

2. Característiques del subministrament i preus.

El present contracte es formula en termes de preus unitaris.

Es considera que els preus unitaris inclouen les despeses de transport, guies, així com les despeses generals d'estructura i benefici industrial.

Els articles d'armament a subministrar previstes en aquest contracte són els següents:

| Descripció | Quantitat | Valor màxim (sense IVA) | Preu màxim (sense IVA) |
|--|-----------|-------------------------|------------------------|
| Armes llargues amb els seus accessoris | 3 | 2.989,5€ | 8.968,5€ |
| | | | |
| | | | |
| PRESSUPOST DEL LOT SENSE IVA | | | 8.968,5 |
| IVA 21% | | | 1.883,38 € |
| PRESSUPOST DEL LOT AMB IVA | | | 10.851,89€ |

No s'admetran ofertes que no incloguin el subministrament de la totalitat dels articles.

Els articles d'aquest contracte es subministraran exclusivament baix petició dels/de les responsables del Departament d'Armament de la Policia Local de Palma, lloc on seran entregats per a la distribució entre el personal de la Policia Local de Palma.

3. Requisits tècnics.

3.1. Característiques tècniques i especificacions de les armes llargues

L'arma ha de tenir una gran fiabilitat, alt temps que ha d'incorporar les majors garanties respecte a la seva seguretat, tant al maneig com quant s'ha de disparar, especialment en el cas de que es produeixi una sobrepressió o una obstrucció al canyó.

L'armadura del l'arma podrà estar fabricada en polímer d'alta resistència o metàl·lic de color negre.

L'arma deu possibilitar l'obertura de la recambra després d'haver disparat el darrer cartutx del carregador.

L'arma ha d'estar equipada amb un sistema de retenció del conjunt de tancament de tal forma que al actuar damunt el mateix el tancament s'alliberi permetent l'arrossegament i allotjament d'un cartutx a la recambra. Al introduir el carregador alimentat a l'arma, estant el tancament a la seva posició més endarrerida, aquest no s'avançarà sense accionar la palanca o comandament corresponent.

El pistolete de l'arma ha de tenir una superfície que faciliti una millor adherència. Disposarà, a la seva vegada, d'un selector de dispar ambidextre amb selector que permeti les posicions d'assegurança i de tret semiautomàtic (tret a tret).

Les especificacions respecte als pesos i mesures seran les següents:

| | |
|--------------------------|-----------------|
| Longitud del canyó en mm | Màxim de 200 mm |
|--------------------------|-----------------|

| | |
|---|-------------------------------|
| Taxa de torsió | 1:10 polzades |
| Longitud de l'arma amb culata plegada en mm. | Entre 415 i 460 mm |
| Longitud de l'arma amb culata desplegada en mm. | Entre 615 i 700 mm |
| Pes màxim sense carregador | Inferior a 2,7 Kg |
| Capacitat del carregador | 30 cartutxos |
| Canvi de carregador | Ambidextre |
| Selector de tret | Ambidextre |
| Rails Picatinny | Superior, inferior i laterals |
| Culatí | Plegable o telescòpic |
| Calibre | 9 x 19 mm. |

L'arma ha de tenir el següents sistema de assegurança:

1. Assegurança manual al selector de tret.
2. Assegurances automàtiques de:
 - Tancament: Impossibilitarà el tret en cas de tancament incomplet del conjunt de tancament.
 - No ha de tenir assegurança de carregador.

L'arma vendrà amb un sistema de mires obertes (punt i alça) ja siguin integrades al cos de l'arma o desmuntables.

3.2- Característiques dels carregadors

Tindran una capacitat de 30 cartutxos.

Han de permetre la comprovació visual i parcial dels cartutxos que es trobin al seu interior.

El carregador serà desmuntable sense eines.

L'extracció del seu allotjament ha de ser senzilla sense haver d'aplicar cap força per procedir a la seva extracció.

Els carregadors disposaran d'una teula elevadora de color d'alt contrast respecte al color negre de les altres peces que componen el carregador.

3.3- Sistema d'ajuda a la punteria

Cada arma incorporarà un sistema d'ajuda a la punteria de tipus electro-òptic amb adaptador a raïl Picatinny (Mil-Standard 1913).

Aquest sistema es fixarà a la part superior de l'armadura de l'arma oferta fixat al corresponent raïl Picatinny disposat al efecte.

El visor electro-òptic per a l'ajuda a la punteria permetrà una operativitat màxima dels i de les usuàries, podent-se emprar amb els dos ulls oberts per no perdre camp de visió. S'ha de mantenir operatiu com a mínim amb temperatures ambientals entre -40º i 70º C.

El visor ha de funcionar amb una o varies bateries comercials, fàcilment substituïbles, capaços de produir una autonomia suficient pel desenvolupament de les funcions policials.

Ha de disposarà, entre d'altres, de:

- Diferents nivells d'intensitat per poder adaptar-se a qualsevol condició climatològica.
- Magnificació 1x.
- Punt vermell de 2 MOA.
- Visor lliure de paralatge.
- Superfície òptica amb recobriment antireflex.

Les especificacions respecte als pesos i mesures seran les següents:

| | |
|-----------------|--------|
| Longitud màxima | 100 mm |
| Altura màxima | 70 mm |

| | |
|-----------------------------------|-------|
| Amplària màxima | 60 mm |
| Pes màxim del visor sense bateria | 250 g |
| Obertura mínima objectiu | 18 mm |

3.4 Sistema d'il·luminació

El sistema d'il·luminació que acompanyarà a cada arma es compondrà del següents elements:

- Llanterna tàctica LED
- Suport per a llanterna amb adaptador a raïl Picatinny (MIL-Standard 1913).
- Control remot d'activació de tipus Tail per a llanterna tàctica compatible i adaptable a l'empunyadura o grip sol·licitat a aquest plec.

Les característiques específiques de les llanternes són:

| | |
|--------------------|---------------------------|
| Color | Negre |
| Material principal | Alumini |
| Flux lluminós | Igual o superior a 500 lm |
| Tipus de bateria | Bateria comercial |
| Diàmetre | Menor o igual a 30 mm |
| Longitud | Menor o igual a 130 mm |
| Pes sense bateria | 150 g |

Els controls remots per les llanternes han de disposar d'un polsador integrat a l'empunyadura auxiliar o grip que s'ha d'afegir a l'arma. Se connectarà a la llanterna mitjançant un cable de color negre reforçat i altament resistent amb connexions assegurades a ambdós extrems que impedeixin una desconexió accidental i d'una

longitud suficient que permeti un maneig ràpid i eficaç sense entorpir al o a la usuària en la manipulació de la resta d'elements de l'arma.

3.5 Empunyadura auxiliar o grip

L'empunyadura auxiliar o grip permetrà fiançar la subjecció de l'arma permetent als o les usuàries un agarri fort i segur de la par davantera de l'arma, millorant els temps de reacció a la vegada que possibilita una posició més ergonòmica del canell.

Aquest accessori serà un agarri tàctic vertical de tipus fixo, fabricat en polímer de color negre mat antilliscament i compatible amb el rail Picatinny (Mil-Standar 1913).

El mateix permetrà la col·locació integrada a la seva estructura de l'interruptor tipus Tail del sistema d'il·luminació descrit al punt anterior.

3.6 Altres accessoris

Els licitadors que participin en aquest procediment hauran de fer entrega dels següents materials juntament als descrits anteriorment:

3 portacarregadors dobles amb retenció per cinta elàstica, fabricat en cordura de color blau fosc o negre amb fixacions tipus MOLLE pel seu ancoratge.

12 carregadors segons el descrit al punt 3.2 de 30 cartutxos compatibles amb l'arma oferta i 3 clips per l'acoblament en paral·lel de dos carregadors.

3 corretges ajustables d'un punt d'ancoratge.

3 conjunts de neteja per les armes ofertes.

3 bosses de cordura amb tancament mitjançant cremallera pel transport de les armes ofertes.

Manual d'usuari i manteniment bàsic en català o castellà.

4- Valoració

Per fer la valoració s'ha de presentar prèviament, juntament a l'oferta, documentació i/o certificació d'acompliment de tots els requisits descrits al punt 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 i 3.6.

La valoració es basarà en garantir l'acompliment de les especificacions tècniques que es sol·liciten i en un judici de valor que realitzaran el components de la comissió tècnica conformada per 2 components del Departament d'Armament i 2 de la Unitat d'Intervenció Immediata.

5.- Presentació d'ofertes.

Les ofertes seran presentades al Departament d'Armament de la Policia Local de Palma on s'haurà d'enviar tota la informació sobre l'indicat a les característiques dels punts anteriors en llengua castellana o catalana.

6.-Termini de lliurament.

El termini màxim de lliurament dels articles serà de NORANTA (90) dies des de la data de petició del material per part del Departament d'Armament.

El policia d'Armament



Jerónimo Urrea

L'inspector de la Comissaria de Suport Logístic



Andreu Oliva Suau