

**ÀREA DE SEGURETAT CIUTADANA –COS DE BOMBERS-**

**SOL.LICITUD OFERTES PER A LA CONTRACTACIÓ MENOR DEL SUBMINISTRAMENT DE DUES  
PORTES RÀPIDES AUTORREPARABLES**

El Servei Contra Incendis i Salvament de Palma està tramitant l'expedient per a adjudicar el contracte menor de dues portes ràpides autorreparables.

D'acord amb la memòria justificativa del contracte menor d'adquisició de dues portes autorreparables, les condicions que heu de tenir en compte per a formular la vostra oferta són les següents:

- Objecte del contracte: Compra de dues portes automàtiques de lona, autorreparables.
- Tipus de contracte: subministrament.
- Procediment i forma d'adjudicació: adjudicació directa, contracte menor.
- Criteris de puntuació: únic criteri, el preu.
- Especificacions tècniques de la prestació:

**Descripció de l'equip.**

El licitador haurà de subministrar dues portes automàtiques de lona autorreparables que compleixin amb les següents característiques:

- Dimensions forat de pas:  
**Porta 1: 940x2010mm**



Protecció Civil (SCIS)

C/ Gregorio Marañón, 10 07007 Palma de Mallorca

Tel.: 971 43 27 49 / Fax: 971 75 78 54 [bombers@palma.cat](mailto:bombers@palma.cat)



**Porta 2: 1460x2460mm**



- Muntatge de mecanismes i guies de la manera que permeti la major amplada i alçada possible
- Normativa: UNE-EN 85121 per portes peatonals. UNE-EN 12453:2018
- Estructura metàl·lica
- Acabat de les superfícies susceptibles de corrosió: lacat o pintat negre
- Tecnologia autorreparable: En cas de rebre un cop per accident, la cortina ha de poder sortir de les guies i tornar a entrar de forma automàtica i per si mateixa després d'un cicle.
- Alimentació: Monofàsic 230 V amb variador
- Lona: >900g/m2. Autoextingible M2 o M3. Material PVC. Color vermell RAL 3002 o similar. Inclòs espell transparent (finestreta), que permeti la visió de l'altre costat de la porta a una persona de entre 1,5 i 1,9 m d'estatura.
- Sistema d'obertura automàtic mitjançant polsador del tipus "seta" sense enclavament. S'instal·larà un polsador a la banda dreta de la porta tant per entrar com per sortir (interior i exterior). El polsador serà de color diferent de vermell, preferiblement negre, per no confondre'l amb un polsador d'emergència.
- Sistema amb sistema fotoelèctric de seguretat que eviti el tancament de la porta en presència d'algun objecte o persona a la zona de tancament "sistema antiaixafament".
- Tancament automàtic temporitzat, amb un retard de 30 segons, amb la condició per tancar de: porta oberta i sistema fotoelèctric de seguretat sense lectura.

Protecció Civil (SCIS)

C/ Gregorio Marañón, 10 07007 Palma de Mallorca

Tel.: 971 43 27 49 / Fax: 971 75 78 54 [bombers@palma.cat](mailto:bombers@palma.cat)



- Sistema d'obertura d'emergència manual mitjançant molles: Obertura no automàtica mitjançant tirador de desbloqueig. La porta s'ha de poder obrir mitjançant un sistema de compensació mecànic activat manualment.
- Accionament manual en cas de fallida del motor: Mitjançant maneta manual
- Maniobra d'obertura i tancament de la porta, característiques:
  - Elevació de la porta, major o igual a 1m/s.
  - Descens de la porta, major o igual a 0,65m/s.
  - Ha de tenir la possibilitat de fer la maniobra d'obertura més ràpid que la de tancament, sent preferiblement les velocitats predefinides de aproximadament:
    - Obertura (1m/s)
    - Tancament (0,65m/s)
- Mecanismes d'obertura i de recollida de la lona ocults per una coberta protectora.
- Elements de seguretat:
  - Sistema anti-aixafament mitjançant sistema fotoelèctric a l'interior de les guies.
  - Seccionador per deixar sense tensió els sistemes elèctrics.
  - Sensor antiempaquetament.
- Muntatge i posta en servei inclosos en el subministrament.
- S'inclourà el subministrament i muntatge de la línia elèctrica d'alimentació de 15m, com a màxim, amb magnetotèrmic de protecció a l'origen, en cas de superar aquesta distància es subministrarà el magnetotèrmic i l'execució de la línia d'alimentació serà responsabilitat del client.
- Quadre elèctric de maniobres metàl·lic d'acer lacat o inoxidable.
- Certificat CE.
- Òrgan de contractació: l'òrgan de contractació competent és la regidora de l'Àrea de Seguretat Ciutadana, conforme a l'Acord de delegació de competències de la Junta de Govern de Palma de 31 de juliol de 2019 (BOIB núm. 109, de 08/08/2019).
- Pressupost: 14.000€ (IVA no inclòs).
- Termini: el període màxim per a l'entrega dels equips descrits en el present plec serà de 12 setmanes, comptadors a partir de la signatura del contracte per part de l'empresa adjudicatària.
- Lloc de la prestació:  
  
PORTA 1: Parc de Bombers de Sa Teulera (Carrer de Xile, Ponent, 07014 Palma, Illes Balears)  
PORTA 2: Parc de Bombers de Platja de Palma (Carrer de Marbella, 37A, Platja de Palma, 07610 Palma, Illes Balears)

Protecció Civil (SCIS)

C/ Gregorio Marañón, 10 07007 Palma de Mallorca

Tel.: 971 43 27 49 / Fax: 971 75 78 54 [bombers@palma.cat](mailto:bombers@palma.cat)



- Responsable del contracte: l'Oficial de Bombers de Palma Jaume Crespí Quintana.
- Termini de garantia: Els equips subministrats hauran de comptar amb una garantia mínima de 24 mesos. Els licitadors podran augmentar el termini exigít.
- Forma de pagament del preu: mitjançant presentació de factura expedida per l'entitat, i conformades pel responsable del contracte, una vegada realitzat el subministrament.
- El lloc i el termini de presentació de l'oferta són els següents:  
L'oferta s'ha d'enviar al següent correu electrònic: [bombers@palma.cat](mailto:bombers@palma.cat)
- La documentació a presentar:
  - Pressupost total per a les dues portes amb desglossament del preu referit a unitat, que inclourà el seu transport, la instal·lació i posada a punt a cada un dels parcs auxiliars. Haurà d'anar signat per representant legal de l'entitat interessada amb segell de l'empresa.
  - Declaració responsable del contractista.
  - Fitxa tècnica de les portes.
  - Manual d'ús i manteniment.
  - Declaració d'absència de conflicte d'interessos(DACI)
- Termini de presentació d'ofertes: es de 5 dies des de la publicació al perfil del contractant de l'Ajuntament de Palma.

Els sotasignat declara conèixer el contingut dels articles 52, 53 i 54 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic i l'article 61 del Reglament financer (UE 2018/1046, de 18 de juliol 2018) i no tenir conflictes d'interès en aquesta actuació que integra l'expedient.

Palma, a la data de la signatura electrònica

El responsable del contracte:

Jaime Crespí Quintana

Oficial del Cos de Bombers de Palma

Conforme:

Eder García Colomer

Oficial en Cap del Cos de Bombers de Palma

Protecció Civil (SCIS)

C/ Gregorio Marañón, 10 07007 Palma de Mallorca

Tel.: 971 43 27 49 / Fax: 971 75 78 54 [bombers@palma.cat](mailto:bombers@palma.cat)



Protecció Civil (SCIS)

C/ Gregorio Marañón, 10 07007 Palma de Mallorca

Tel.: 971 43 27 49 / Fax: 971 75 78 54 [bombers@palma.cat](mailto:bombers@palma.cat)

---

CSV : GEN-927d-e827-e8ed-e9e1-8a29-267f-a134-09a8

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://portafirmas.redsara.es/pf/valida>

FIRMANTE(1) : JAIME CRESPI QUINTANA | FECHA : 09/05/2024 09:26 | Sin acción específica

FIRMANTE(2) : EDER GARCIA COLOMER | FECHA : 09/05/2024 09:31 | Sin acción específica

