

MEMORIA DESCRIPTIVA DEL TRAJE EPI LIGERO

DISEÑO



DESCRIPCIÓN DE LA CHAQUETA DE PARQUE CON REFUERZOS

Chaqueta ignífuga de bombero para actuaciones técnicas e incendios de vegetación. Protege al usuario de riesgos térmicos y mecánicos conservando las propiedades de confortabilidad y transpiración.

Tejido principal muy ligero y transpirable que aporta comodidad manteniendo las características técnicas de tejidos más pesados.

Lleva tejido de refuerzo en antebrazos y hombros con protección anticorte.

La prenda está formada por delanteros, espalda, mangas y cuello.

SAGRES, S.L. – CIF B-36028991

Prego de Montaos, 7 · 36800 Redondela · Pontevedra (España) · Tel. +34 986 400 558 · Fax +34 986 403 445

CSV : GEN-e2ef-a3ec-2e38-a443-abc8-6801-5fff-4ffb

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://portafirmas.redsara.es/pf/valida>

FIRMANTE(1) : JAIME CRESPI QUINTANA | FECHA : 18/04/2024 12:33 | Sin acción específica

FIRMANTE(2) : EDER GARCIA COLOMER | FECHA : 22/04/2024 14:06 | Sin acción específica





La combinación de colores será azul marino y rojo alta visibilidad cumpliendo la normativa de rescate técnico

DELANTEROS

Dos delanteros con canesú, todas las piezas de tejido unidas mediante pespunte. Cierran en la parte frontal mediante una cremallera ignífuga. Esta queda oculta mediante una tapeta que cierra mediante velcro ignífugo. Por el interior está cubierta mediante una solapa.

En la pieza superior de ambos delanteros, dispone de una trabilla pespuntada por los extremos. Ambos delanteros disponen de un bolsillo tipo Napoleón de apertura vertical que cierra mediante una cremallera ignífuga cubierta por solapa.

Bolsillos en el bajo de cada delantero de apertura inclinada y cerrados por cremallera

En los hombros, se incorpora un tejido de refuerzo

ESPALDA

La espalda está formada por tres piezas de tejido unidas mediante un pespunte. Lleva una pieza de tejido bielástico en cada lateral de la espalda para dar mayor movilidad y ergonomía a la prenda, evitando la colocación de fuelles, que puedan provocar enganchones en el desempeño de la actividad del bombero.

MANGAS

Están formadas por seis piezas de tejido unidas mediante pespunte que finalizan en un ajuste tipo velcro en la muñeca. Tiene los codos preformados, y en esta versión de la chaqueta, sobre el tejido del codo se incorpora una pieza de tejido de refuerzo.

CUELLO

Cuello rectangular formado con dos piezas de tejido. Cierra en la parte delantera con la cremallera central que une ambos delanteros.

BANDAS REFLECTANTES

El equipo tiene banda reflectante ignífuga gris segmentada termofijada de 5cms, colocada perimetralmente tanto en el bajo de la chaqueta como en las mangas.

COSTURAS

Todas las costuras de unión estarán remalladas y sobrecargadas al canto, excepto la costura del canesú de la espalda que irá con tres pespuntos con una separación de 3 mm

SAGRES, S.L. – CIF B-36028991

Prego de Montaos, 7 · 36800 Redondela · Pontevedra (España) · Tel. +34 986 400 558 · Fax +34 986 403 445

CSV : GEN-e2ef-a3ec-2e38-a443-abc8-6801-5fff-4ffb

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://portafirmas.redsara.es/pf/valida>

FIRMANTE(1) : JAIME CRESPI QUINTANA | FECHA : 18/04/2024 12:33 | Sin acción específica

FIRMANTE(2) : EDER GARCIA COLOMER | FECHA : 22/04/2024 14:06 | Sin acción específica





aproximadamente entre ellos. El pespunte de cremallera y borde superior del cuello será a 0,7 mm y la costura inferior del cuello será de doble pespunte.

DESCRIPCIÓN DEL PANTALÓN DE PARQUE CON REFUERZOS

Pantalón ignífugo de bombero para actuaciones técnicas e incendios de vegetación. Protege al usuario de riesgos térmicos y mecánicos conservando las propiedades de confortabilidad y transpiración.

La prenda estará formada por delanteros, traseros, cintura, bolsillos y refuerzos.

La combinación de colores será azul marino y rojo alta visibilidad cumpliendo la normativa de rescate técnico.

DELANTEROS

Son dos, izquierdo y derecho, de diseño ergonómico con las rodillas preformadas confeccionadas mediante 2 piezas en los delanteros y una pieza en el trasero unidas en su parte posterior desde la entrepierna a la cintura con costuras cargadas de doble pespunte. Las perneras acabaran con un dobladillo de 3 cm. La pretina de cintura será de 4 cm de ancho, cosida y reforzada con costura de carga en la parte inferior y superior.

TRASEROS

Son dos, unidos entre sí por la caja. Cada trasero está formado por dos piezas de tejido unidas mediante costura horizontal. En la parte superior, ambos traseros disponen de un bolsillo tipo saco.

CINTURA

La cintura cierra en la parte frontal por medio de botón oculto, así como con una cremallera ignífuga recubierta por tapeta. En la cinturilla lleva cinco trabillas repartidas uno en cada delantero y tres en los traseros. En la costura que une los traseros con la cintura se dispone una etiqueta identificativa.

BOLSILLOS

Llevará dos bolsillos delanteros con tapeta en disposición diagonal hasta el borde inferior de la pretina y con una boca de 16 cm. Dispondrá de un sistema de cierre que impide la entrada de material incandescente en su interior mediante una tapeta.

Dispone de doble pespunte de remate en borde. Tiene también dos bolsillos laterales con tapeta y cinta adherente tipo velcro, fuelle y tirador. Dos bolsillos traseros ocultos internos que cierran con cinta adherente y tapeta

SAGRES, S.L. – CIF B-36028991

Prego de Montaos, 7 · 36800 Redondela · Pontevedra (España) · Tel. +34 986 400 558 · Fax +34 986 403 445

CSV : GEN-e2ef-a3ec-2e38-a443-abc8-6801-5fff-4ffb

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://portafirmas.redsara.es/pf/valida>

FIRMANTE(1) : JAIME CRESPI QUINTANA | FECHA : 18/04/2024 12:33 | Sin acción específica

FIRMANTE(2) : EDER GARCIA COLOMER | FECHA : 22/04/2024 14:06 | Sin acción específica





REFUERZOS

Lleva un refuerzo en la zona de las rodillas, de forma rectangular, para proteger de abrasiones la zona de contacto de las rodillas con el suelo y con protección anticorte. Llevará también refuerzo en la zona de la culera.

BANDAS REFLECTANTES

El equipo tiene banda reflectante ignífuga gris segmentada termofijada de 5cms, colocada perimetralmente en perneras.

COSTURAS

Todas las costuras de unión están remalladas y sobrecargadas al canto, excepto la costura del canesú de la espalda que irá con tres pespuntos con una separación de 3 mm aproximadamente entre ellos.

Los hilos utilizados son 100% aramida. Todas las costuras se confeccionan con 9 hilos, habiendo de 4/5 puntadas por cm lineal.

MARCADO DEL TRAJE

El conjunto de chaqueta y pantalón es un EPI de Categoría III, certificado en laboratorio acreditado, y lleva, por tanto, el etiquetado y marcado CE correspondiente a la normativa aplicable.

VIDA ÚTIL

Las prendas fabricadas por la empresa SAGRES, S.L, tienen una vida útil que depende directamente del uso y del mantenimiento que reciba la misma. Determinadas actuaciones pueden significar la retirada de la prenda.

Si los daños estructurales implican la imposibilidad de reparar o bien requieren una reparación que disminuya la ergonomía, y por tanto la protección, es recomendable la retirada de la prenda.

El factor tiempo no es tan determinante como pueden ser el tipo de exposición a la que es sometida la prenda y lógicamente su mantenimiento, número y condiciones de lavado y conservación.

En condiciones normales de uso, respetando las pautas de cuidados especificados en el etiquetado el traje tendrá una vida útil estimada de 4 años.

SAGRES, S.L. – CIF B-36028991

Prego de Montaos, 7 · 36800 Redondela · Pontevedra (España) · Tel. +34 986 400 558 · Fax +34 986 403 445

CSV : GEN-e2ef-a3ec-2e38-a443-abc8-6801-5fff-4ffb

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://portafirmas.redsara.es/pf/valida>

FIRMANTE(1) : JAIME CRESPI QUINTANA | FECHA : 18/04/2024 12:33 | Sin acción específica

FIRMANTE(2) : EDER GARCIA COLOMER | FECHA : 22/04/2024 14:06 | Sin acción específica





Código seguro de Verificación : GEN-e2ef-a3ec-2e38-a443-abc8-6801-5fff-4ffb | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : <https://portafirmas.redsara.es/pf/valida>

SAGRES, S.L. – CIF B-36028991

Prego de Montaos, 7 · 36800 Redondela · Pontevedra (España) · Tel. +34 986 400 558 · Fax +34 986 403 445

CSV : GEN-e2ef-a3ec-2e38-a443-abc8-6801-5fff-4ffb

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://portafirmas.redsara.es/pf/valida>

FIRMANTE(1) : JAIME CRESPI QUINTANA | FECHA : 18/04/2024 12:33 | Sin acción específica

FIRMANTE(2) : EDER GARCIA COLOMER | FECHA : 22/04/2024 14:06 | Sin acción específica

