

**Tipus de contractació:** Subministre  
**Núm. d'expedient:** 308/2019  
**Tipus de procediment:** Contracte menor

## Contractació menor de subministre per al Laboratori Municipal.

**LOCALITZACIÓ:** Palma

**SERVEI:** Laboratori Municipal de l'Àrea de Sanitat i Consum

**CONTACTE:** Persona encarregada Joan A. Mora Palou

971 225900 / ext. 1009 / 1010 [joan.mora@palma.es](mailto:joan.mora@palma.es)

**DATA D'INICI DE PRESENTACIÓ D'OFERTES:** 28/02/2019.

**DATA DE FI DE PRESENTACIÓ D'OFERTES:** 11/03/2019 a les 14:00.

### ACTUACIONS QUE S'HAN DE DUR A TERME:

El subministrament del següent material:

UNITATS	PRODUCTE	CASA	REFERÈNCIA	FORMAT
4x12	Vivaspin 20 30 kD			
2	Glicina para BM			100 gr
1	Albúmina sérica bovina			100 gr
1	Extracto de carne			500 gr
1	Fosfato sodio dibasico heptahidratado			1 caja
1	Cloruro de magnesio	Panreac	131396.1211	1000 gr
1	Solució de Proteinasa K 20 mg/ml solució aquosa (600 U/ml)	VWR		
1	Reactivo TDA	Microgen	MID-61E	
1	Reactivo de nitratos A	Microgen	MID-61A	
1	Reactivo de nitratos B	Microgen	MID-61B	
2	Tampón pH 4.01	Hach		250 ml
2	Tampón pH 7.00	Hach		250 ml
2	Tampón pH 9.21	Hach		250 ml
1	Jeringas esteriles de un solo uso de 50 mL			1 caja
1	Filtros de jeringa estériles de 0.2 micras			1 caja
2	Frasco estéril 2 litros	Deltalab	407008.0	43
4	Frasco estéril 1 litro	Deltalab	282351	48
4	Puntas de pipeta tipbox 200 microlitros	Brand	732208	5x96
6	Puntas de pipeta tipbox 1000 microlitros	Brand	732312	5x96
2	ZRFFPE DNA MiniPrep	Zymo Research	D3065 y D3066	
6	DPBS (Dulbecco's phosphate buffered saline, without CaCl2 and MgCl2)			500 ml

1	Oasig lyophilised 2X qPCR Mastermix	Primerdesign		150 reactions
1	Electrodo de pH esterilizable	Crison	5364	
2	Electrodo de pH	Hach	50 14 T	
1	Dispensador para cintas de marcaje para rollos de 13 mm			
2	BCYE sin cisteína placas 90 mm	Biokar		20 placas
2	Half-Fraser suplemento	Biokar	BS03008	
1	Agar selectivo Taplin	Merk	1.10896.0500	500 gr
1	Agar Ceftriaxona Nalidixico para Pseudomonas	Biokar	BK 165 HA	500 gr
1	Filtros de membrana 0.45 micras 47 mm	Millipore	HAWPO4700	100 unid
4	Filtros de membrana 0.45 micras 47 mm	Millipore	EZHAWG474	4x150 unid
1	Embolo 25ml	Brand	707530	
1	Cilindro dosificador con bloqueo de válvula	Brand	707535	
1	Tubo para dosificación inversa	Brand	8317	
1	Tubo de aspiración telescópico 170-330mm	Brand	708218	
1	Válvula de aspiración, con oliva y junta	Brand	6636	
1	Cánula de valoración volumen 25 ml	Brand	707529	
1	Bureta Titrette de 25 ml	Brand	4760151	

**NOTA IMPORTANT:**

.- **TERMINI MÀXIM D'ENTREGA DEL SUBMINISTRAMENT:** 1 MES

.- **LLOC D'ENTREGA MATERIAL:** Laboratori Municipal

**PRESENTACIÓ D'OFERTES:** Les empreses poden presentar les ofertes preferentment a través de l'a/e [joan.mora@palma.es](mailto:joan.mora@palma.es)

Si es presenta l'oferta mitjançant instància dirigida al Laboratori Municipal de l'Àrea de Sanitat i Consum, Plaça Santa Eulàlia n. 9-4<sup>a</sup> 07001 Palma, caldrà informar de la seva presentació a l'adreça de correu electrònic indicada.

- Declaració responsable de l'adjudicatari proposat que compleix els requisits de capacitat per contractar amb l'Administració pública.
- Factura proforma o Pressupost desglossat dels productes subministrats, signat pel representant legal de l'entitat interessada, inserint el segell de l'empresa si es tracta de persona jurídica.

S'ha d'indicar el tipus de IVA aplicable o si l'activitat està exempta, despeses de transport (cas d'haver-n'hi) i les dades del compte bancari.

**DOCUMENTACIÓ ANNEXA:**

- Declaració responsable de la capacitat del contractista

\*\*\*\*\*

**Tipo de contratación:** Subministro

**Núm. De expediente:** 308/2019

**Tipo de procedimiento:** Contrato menor

## Contratación menor de suministro para al Laboratorio Municipal.

**LOCALIZACIÓN:** Palma

**SERVICIO:** Laboratorio Municipal del Área de Sanidad y Consumo

**CONTACTO:** Persona encargada Joan A. Mora Palou

971 225900 / ext. 1009 / 1010. [joan.mora@palma.es](mailto:joan.mora@palma.es)

**FECHA DE INICIO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS:** 28/02/2019.

**FECHA DE FIN DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS:** 11/03/2019 a les 14:00.

### ACTUACIONES QUE SE TIENEN QUE HACER:

El subministro del siguiente material:

UNIDADES	PRODUCTO	CASA	REFERENCIA	FORMATO
4x12	Vivaspin 20 30 kD			
2	Glicina para BM			100 gr
1	Albúmina sérica bovina			100 gr
1	Extracto de carne			500 gr
1	Fosfato sodio dibasico heptahidratado			1 caja
1	Cloruro de magnesio	Panreac	131396.1211	1000 gr
1	Solució de Proteinasa K 20 mg/ml solució aquosa (600 U/ml)	VWR		
1	Reactivo TDA	Microgen	MID-61E	
1	Reactivo de nitratos A	Microgen	MID-61A	
1	Reactivo de nitratos B	Microgen	MID-61B	
2	Tampón pH 4.01	Hach		250 ml
2	Tampón pH 7.00	Hach		250 ml
2	Tampón pH 9.21	Hach		250 ml
1	Jeringas esteriles de un solo uso de 50 mL			1 caja
1	Filtros de jeringa estériles de 0.2 micras			1 caja
2	Frasco estéril 2 litros	Deltalab	407008.0	43
4	Frasco estéril 1 litro	Deltalab	282351	48
4	Puntas de pipeta tipbox 200 microlitros	Brand	732208	5x96
6	Puntas de pipeta tipbox 1000 microlitros	Brand	732312	5x96

2	ZRFFPE DNA MiniPrep	Zymo Research	D3065 y D3066	
6	DPBS (Dulbecco's phosphate buffered saline, without CaCl <sub>2</sub> and MgCl <sub>2</sub> )			500 ml
1	Oasig lyophilised 2X qPCR Mastermix	Primerdesign		150 reactions
1	Electrodo de pH esterilizable	Crison	5364	
2	Electrodo de pH	Hach	50 14 T	
1	Dispensador para cintas de marcaje para rollos de 13 mm			
2	BCYE sin cisteína placas 90 mm	Biokar		20 placas
2	Half-Fraser suplemento	Biokar	BS03008	
1	Agar selectivo Taplin	Merk	1.10896.0500	500 gr
1	Agar Cetrimida Nalidíxico para Pseudomonas	Biokar	BK 165 HA	500 gr
1	Filtros de membrana 0.45 micras 47 mm	Millipore	HAWPO4700	100 unid
4	Filtros de membrana 0.45 micras 47 mm	Millipore	EZHAWG474	4x150 unid
1	Embolo 25ml	Brand	707530	
1	Cilindro dosificador con bloqueo de válvula	Brand	707535	
1	Tubo para dosificación inversa	Brand	8317	
1	Tubo de aspiración telescópico 170-330mm	Brand	708218	
1	Válvula de aspiración, con oliva y junta	Brand	6636	
1	Cánula de valoración volumen 25 ml	Brand	707529	
1	Bureta Titrette de 25 ml	Brand	4760151	

**NOTA IMPORTANTE:**

.- **PLAZO MÁXIMO DE ENTREGA DEL SUMINISTRO:** 1 MES

.- **LUGAR DE ENTREGA MATERIAL:** Laboratorio Municipal

**PRESENTACIÓN DE OFERTAS:** Las empresas pueden presentar les ofertas preferentemente a través de l'a/e [joan.mora@palma.es](mailto:joan.mora@palma.es)

Si se presenta la oferta mediante instancia dirigida al Laboratorio Municipal del Área de Sanidad y Consumo, Plaza Santa Eulàlia n. 9-4<sup>a</sup> 07001 Palma, deberá informar de su presentación a la dirección de correo electrónico indicada.

- Declaración responsable del adjudicatario propuesto que cumple los requisitos de capacidad para contratar con la Administración pública.
- Factura proforma o presupuesto desglosado de los productos suministrados, firmado por el representante legal de la entidad interesada, insertando el sello de la empresa si se trata de persona jurídica.

Se debe indicar el tipo de IVA aplicable o si la actividad está exenta, gastos de transporte (en caso de haberlo) y los datos de la cuenta bancaria.

**DOCUMENTACIÓN ANNEXA:**

- Declaración responsable de la capacidad del contratista